

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru


04.12.2023 № 75-13-13/122-10723-2023

Директору МАОУ "Хара-Шибирская
средняя общеобразовательная школа
имени Б.Мажиева"
Лудуповой Анне Викторовне
687432, Забайкальский край,
Могойтуйский район, село Хара-
Шибирь, Советская улица, 27
e-mail: kh-sh_school@mail.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
городском округе «Поселок Агинское» направляет акт профилактического визита от
30.11.2023 г. и предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 30.11.2023г. № 211.

Приложение: акт в 1 экз. на 8 л.,
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований в 1 экз. на 2 л.

Заместитель начальника



Е.Н.Галсанова





ПМ 75230041000107988009 от 05.10.2023

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п. Агинское
(место составления)

от 30 ноября 2023 г. 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хара-Шибирская средняя общеобразовательная школа имени Б.Мажиева», ОГРН: 1068080006433, ИНН: 8003037317, общеобразовательное учреждение, чрезвычайно высокий риск**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **687432, Забайкальский край, Могойтуйский район, село Хара-Шибирь, Советская улица, 27**
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки: **с 25.10.2023 г. по 30.11.2023 г.**
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита № 75-13-13/РПС-1048-2023 от 25.10.2023 г.

с 26.10.2023 г. по 30.11.2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторного/инструментального обследования:

с « ____ » ____ - ____ г. по « ____ » ____ - ____ г.
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Галсановой Еленой Николаевной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1)

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в АБО» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.); аккредитованный испытательный лабораторный центр, номер записи в реестре аккредитованных лиц (РАЛ): РОССТРУ.0001.510796, дата внесения в реестр сведений в РАЛ: 05.08.2015 г)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МАОУ «Хара-Шибирская средняя общеобразовательная школа имени Б.Мажиева» Лудупова Анна Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 25.10.2023 г. по 25.10.2023 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с 25.10.2023 г. по 25.10.2023 г.

3) испытание

в следующие сроки: с 25.10.2023 г. по 17.11.2023 г.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с 25.10.2023 г. по 17.11.2023 г.

5) экспертиза

в следующие сроки: с 25.10.2023 г. по 27.11.2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)



10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья; договоры на вывоз твердых бытовых отходов, договор на проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации; журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока; договор на вывоз сточных вод; товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты; результаты ревизии вентиляционной системы; утвержденное 2-недельное меню; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию; документы по организации образовательного процесса.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАОУ «Хара-Шибирская СОШ им. Б.Мажиева» - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

В школе обучаются 192 учащихся, 11 класс-комплектов: 1-4 классы - 75 учащихся, 5-9 классы - 91 учащихся, 10-11 классы-26 учащихся.

СОШ состоит из 1-го здания. Здание школы трехэтажное, отдельно стоящее. Здание сдано в эксплуатацию в 1965 г. Здание кирпичное. Средняя внутренняя высота помещений 2,9 м. Общая площадь здания 1902,3 кв. м.

Вход в здание оборудовано тамбуром. Учебные помещения включают: рабочую зону, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий обучающихся.

Внутренняя отделка учебных помещений: полы дощатые или покрыты линолеумом. Стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Полы в коридорах дощатые, деревянные.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. В качестве ученической мебели используются столы ученические двухместные регулируемые и нерегулируемые в комплекте со стульями. Гардеробная размещена при входе в школу и оснащена вешалками и крючками для одежды, высота крепления которых соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Предусмотрены скамейки.

Кабинеты химии и физики, оборудованы отдельными лаборантскими, оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме.

Спортивный зал, кабинеты химии, физики, информатики оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. Сроки годности лекарственных препаратов соблюдаются.

В школе предусмотрены спортивный зал площадью 417,4 кв. м.

Медицинское обслуживание осуществляется в участковой больнице с. Хара-Шибирь ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ».

Вентиляция естественная. Со слов учителей, учебные помещения проветриваются во время перемен в отсутствии детей. Форточки и фрамуги функционируют во всех учебных помещениях.

В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, расположен у наружной стены у стола преподавателя. Над электрической плитой установлен вытяжной зонт, в рабочем состоянии.

Теплоснабжение общеобразовательного учреждения обслуживает теплоснабжающая организация. В ходе проведения профвизита 25.10.2023 г. проведены измерения параметров микроклимата в учебных помещениях МОУ «Хара-Шибирская СОШ». Измеренные показатели микроклимата на день проведения замеров, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата от 17.11.2023 г. Для контроля температурного режима учебные помещения и



кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ежедневно проводится мониторинг температуры воздуха в помещениях общеобразовательного учреждения. Результаты записываются в журнал.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях проектировано боковое естественное левостороннее освещение. Ориентация окон учебных помещений на южные, восточные и западные стороны горизонта. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками. В кабинетах учебных помещений используются люминесцентные лампы. Защитная арматура имеется на всех светильниках.

В нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные доски, оборудованные дополнительными источниками искусственного освещения, в нерабочем состоянии в кабинетах №3 (4 класс), кабинете биологии.

В ходе проведения профвизита проведены измерения искусственной освещенности. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности минимальные значения общей искусственной освещенности на день проведения замеров соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой водоснабжения. Внутренней подводкой холодной воды обеспечены помещения пищеблока, умывальные, туалеты.

Оборудования устройств системы подогрева воды имеются только в помещениях пищеблока.

Водоснабжение централизованное, холодное со скважины администрации СП «Хара-Шибирь», договор на поставку воды от 09.01.2023, оплата за воду не производится.

Оборудована внутренняя канализация. Водоотведение идет от помещений пищеблока, туалетов, умывальных.

Имеются 3 туалетные комнаты, на 1 этаже разделенные для мальчиков и девочек и на 2 этаже для девочек. Туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинами с дверьми, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены электро- или бумажными полотенцами. Горячая вода обеспечивается по средством водонагревателей.

На основании договора от 09.01.2023 на оказание услуг по откачке жидких отходов водоотведение обслуживает МАУ «ЦМТО» Администрации МР «Могойтуйский район»..

Санитарное содержание территории и помещений удовлетворительное. Территория общеобразовательного учреждения содержится в чистоте.

Все помещения общеобразовательного учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку учебных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся. В наличии имеются ЖавельСИН 1 банка, Дезхлор 36 банок, антисептик для рук 10 бут по 1 л. Весь уборочный инвентарь промаркирован. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалете.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Площадь пищеблока составляет 240,1 кв.м., в состав пищеблока входят: обеденный зал- 139,1 кв.м., горячий цех-34,8 кв.м., овощной цех -5,0 кв.м., мясо-рыбный цех-5,0 кв.м., моечная столовой посуды-9,9 кв.м., комната для хранения чистой столовой посуды- 8,1 кв.м., складское помещение для хранения пищевых продуктов-8,0 кв.м., овощехранилище -8,4 кв.м., бытовой угол для персонала- 14,9 кв.м., сан.узел для персонала - 6,9 кв.м.

Обеденный зал площадью 139,1 кв.м., количество оборудованных посадочных мест- 120. Установлены столы, стулья и скамейки.

Продовольственное сырье, пищевые продукты поступают на пищеблок через отдельный вход с хозяйственной части территории. На пищевые продукты имеются документы, подтверждающие качество пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Водоснабжение - нецентрализованное, подведен внутренний водопровод с артезианской скважины СП «Хара-Шибирь», которая расположена возле школы, подведена только холодная вода. Подогрев воды осуществляется с помощью установленных водонагревателей. Питьевой режим – в обеденном зале установлено 4 стационарных питьевых фонтана с ножной педалью, фонтанчики регулярно дезинфицируются. Канализация- местный выгреб объемом 25,0 куб.м., что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.



Вентиляция- естественная, путем проветривания через оконные фрамуги и дверные проемы, в горячем цехе над варочной плитой оборудованы металлические короба (воздуховоды) с естественным побуждением, что соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Отделка: Стены в обеденном зале оштукатурены и покрашены масляной краской на высоту 2,0м., выше покрашены моющейся водоэмульсионной краской. Полы в обеденном зале покрыты линолеумом.

Полы в производственных помещениях пищеблока покрыты напольной плиткой, стены во всех цехах на высоту 1,8 метр покрыты керамической плиткой, выше покрашены водоэмульсионной краской.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 3-электрические плиты (2 плиты двух конфорочные, 1 плита 4-х конфорочная с духовкой, электромясорубка – 1шт., все оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование – 1 маленький холодильник для хранения суточных проб, 2 морозильные камеры для хранения сырой продукции мяса, птицы и рыбы, 1 бытовой двухкамерный холодильник для хранения масла – молочной продукции, 2 бытовых двухкамерных холодильника для хранения пищевых продуктов, один из которых на момент обследования сломан. Все производственные цеха пищеблока оборудованы раковинами с подводкой холодной воды и установлен один общий водонагреватель объемом 100 литров, также цельнометаллическими промаркированными разделочными столами. Разделочных ножей, досок в достаточном количестве, промаркированы и хранятся на разделочных столах. Производственные столы имеют покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе имеется бактерицидная установка.

Холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда имеют соответствующую маркировку. Для разделки сырых и готовых продуктов предусмотрены отдельные разделочные столы, ножи и доски, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. В цехе для разделки мяса сырого оборудован уголок для обработки сырых яиц, с раковиной, 2-мя промаркированными тазами, столом и инструкцией для обработки яиц. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Столовой посуды и приборов имеется достаточное количество, из расчета не менее 2-х комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве – бачки для 1 блюд объемом 50,0л. – 2 шт., объемом 40,0л.-2 шт., бачки для 2-х блюд объемом 30,0л.-2шт., объемом 20,0литров-1шт., кастрюли объемом по 15,0л. -2 шт., объемом -8,0л. -2шт., сотейников объемом 10,0л. -2шт., чайники эмалированные -2 шт., ведра эмалированные – объемом 15,0л. 6шт.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано стеллажами, подтоварниками, для измерения температуры и влажности помещения имеется гигрометр, в рабочем состоянии. Имеются договора поставок пищевых продуктов с ИП Жамцаранова Н.В., ИП Гергенова Е.Я., ИП Маргарян А.И., СПК «Зугалай», ИП Бобохов Ф.Н, ИП Шмигельский А.С. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.

В соответствии с приказом выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия. Выдача готовой продукции осуществляется через окно для выдачи готовой продукции.

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовляемых блюд. Отбор суточной пробы осуществляется поваром. Пробы отбирают прокипяченными ложками в прокипяченную посуду. Хранение суточных проб производится не менее 48 часов в холодильнике. Режим обработки фруктов соблюдается, двукратное промывание. Свежие овощи обрабатываются трех кратным промыванием в разделочном цехе.

Для сбора грязной столовой посуды в моечной установлено два стола. Мытье столовой посуды осуществляется ручным способом в 3-х ваннах, имеется 1 стеллаж для чистой столовой посуды, 1 –металлическая сушилка, 3-приспособленные сушилки. Имеется инструкция по режиму мытья столовой посуды. В горячем цехе моечная для кухонной посуды оборудована 2-мя раковинами, имеется инструкция по режиму мытья посуды.

В ходе проведения проверки 25.10.2023 г. с целью определения качества продовольственного сырья, используемого в питании детей, отобраны овощи (картофель,



морковь, молоко питьевое) Согласно протоколам испытаний №75-00-01/07425-23, №75-00-01/07415 от 17.11.2023 исследованные образцы продукции – картофель свежий, морковь свежая по результатам испытания, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям. Согласно протоколу испытаний № 75-00-01/07429 от 17.11.2023 исследованный образец продукции – Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5%, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" по физико-химическому, санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы поваром. Оценку качества блюд проводит старший повар по органолептическим показателям. Результаты бракеража регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба.

Отбор суточной пробы осуществляет повар. На день проверки суточные пробы отобраны от приготовленных блюд для учащихся в первую смену в стеклянные тары с маркировкой даты изготовления блюда. Данные регистрируются в журнал.

В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Для мытья рук выделено специальная умывальная раковина. Работники пищеблока обеспечены индивидуальными полотенцами, санитарной одеждой по 3 комплекта на каждого работника. В гардеробных личные вещи и обувь персонала хранится отдельно от санитарной одежды. Все работники пищеблока имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены результаты медицинских обследований, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Ежедневно перед началом работы заместителем директора по административно-хозяйственной части проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья». Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована.

Питание. Горячее питание организовано в виде завтрака для обучающихся в первую смену. Согласно экспертному заключению №701/ЭЗ АБО - 1715 от 27.11.2023 фактический рацион питания для детей возраста 7-11 лет, организованный в МАОУ:

- соответствует представленному утвержденному меню, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- **соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложение 10 табл. 1, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведется «Ведомость контроля за питанием».

Согласно экспертному заключению №618/ЭЗ АБО - 1394 от 26.10.2023 г. представленное расписание уроков для детей 1-4 классов на 2023-2024 учебный год в МАОУ соответствует требованиям пункта 3.4.15, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- **не соответствует** требованиям пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- обучение в 1-ом классе осуществляется по пятидневной учебной неделе и в первую смену; обучение в 1 полугодии сентябре, октябре – по 4-5 уроков (норматив 3 урока),

- объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня для 1 класса составил 5 уроков в понедельник и вторник (норматив – не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры



- наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся 3 и 4 классов приходится на понедельник и субботу (при необходимом в среду или четверг).

Всего работников по списку 32 человека, своевременность и полнота прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в 2023 году работников МАОУ соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Гигиеническое обучение работников (подлежащего контингента) пройдено в полном объеме.

2) Таким образом в ходе проведения профилактического визита в отношении МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Тыргетуй», ОГРН 1027500585353, ИНН 7508003318, 673327, Забайкальский край, с. Тыргетуй, ул. Школьная, 27, выявлены нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4., п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно

В нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные доски, оборудованные дополнительными источниками искусственного освещения, в нерабочем состоянии в кабинетах №3 (4 класс), кабинете биологии.

Согласно экспертному заключению №618/ЭЗ АБО - 1394 от 26.10.2023 г. представленное расписанию уроков для детей 1-4 классов на 2023-2024 учебный год в МАОУ;

- не соответствует требованиям пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- обучение в 1-ом классе осуществляется по пятидневной учебной неделе и в первую смену; обучение в 1 полугодии сентябре, октябре – по 4-5 уроков (норматив 3 урока),

- объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня для 1 класса составил 5 уроков в понедельник и вторник (норматив – не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры

- наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся 3 и 4 классов приходится на понедельник и субботу (при необходимом в среду или четверг).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы инструментальных исследований № № 391/14.1.3, № № 392/14.1.3 от 17.11.2023

- протоколы испытаний № 75-00-01/07414-23 от 17.11.2023 г., № 75-00-01/07414-23.В от 17.11.2023 г., № 75-00-01/07430-01-23 от 17.11.2023, № 75-00-01/07429-23 от 17.11.2023, № 75-00-01/07425-23 от 17.11.2023, № 75-00-01/07415-23 от 17.11.2023;

- экспертные заключения № 701/ЭЗ АБО-1716, № 701/ЭЗ АБО-1715 от 27.11.2023.


- предписание об устранении выявленных нарушений от 30.11.2023 № 211

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
территориального отдела
в городском округе «Поселок Агинское»



Галсанова Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



_____(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

--	--	--





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«30» ноября 2023 г.

№211

п.Агинское
(место выдачи)

Мной, Галсановой Е.Н. – заместителем начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (уведомление о проведении профилактического
визита от 18.10.2023 № 75-13-13/ПВ-1353-2023) в отношении МАОУ "Хара-Шибирская средняя
общеобразовательная школа имени Б.Мажиева", ОГРН: 1068080006433, ИНН: 8003037317,
юридический адрес: 687432, Забайкальский край, Могойтуйский район, село Хара-Шибирь,
Советская улица, 27,

(контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: выявлены нарушения требований ст. 28
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 2.4.4., п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно

В нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные доски, оборудованные дополнительными
источниками искусственного освещения, в нерабочем состоянии в кабинетах №3 (4 класс),
кабинете биологии.

Согласно экспертному заключению №618/ЭЗ АБО - 1394 от 26.10.2023 г.
представленное расписанию уроков для детей 1-4 классов на 2023-2024 учебный год в МАОУ;

- не соответствует требованиям пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», а именно:

- обучение в 1-ом классе осуществляется по пятидневной учебной неделе и в первую
смену; обучение в 1 полугодии сентябре, октябре – по 4-5 уроков (норматив 3 урока),

- объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня для 1 класса составил 5 уроков
в понедельник и вторник (норматив – не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков
за счет урока физкультуры

- наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме
баллов) для учащихся 3 и 4 классов приходится на понедельник и субботу (при необходимом в
среду или четверг).



(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить:**

в срок до 01.09.2024 г.:

1. В соответствии 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски в кабинете №3, каб. биологии оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения;

В срок до 15.01.2024 г.

2. Откорректировать расписание уроков в соответствии 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по объему максимально-допустимой нагрузки в течение дня для 1 класса и облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся 3 и 4 классов составить на среду или четверг.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ "Хара-Шибирская средняя общеобразовательная школа имени Б.Мажиева", ОГРН: 1068080006433, ИНН: 8003037317, в лице директора Лудуповой А.В.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail urpn75_aginsk@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» января 2024 г. и до 01.09.2024 г. по пунктам 1-5 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)



Галсанова Е.Н.
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: kh-sh_school@mail.ru

